


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Plena 2 Módulos Pasillo Lateral Alto 100 mm G300/P400

03812

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma Pack 250 conducto Prisma Prisma P Interruptor
Tipo De Tapa Frontal	Plano

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Conducto mural - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 300 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	2
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Altura	100 mm
Ancho	250 mm
Peso Del Producto	0,28 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Unidad Funcional	400 mm 400 mm Prisma P armario 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo 300 mm Prisma G conducto mural 300 mm Prisma Pack 250 Pack de armario

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,6 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	310,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,45 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	160
Paquete 3 Altura	42,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	67,2 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto