


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa metálica perforada, 3 módulos, 6 aparatos 72 5 72 mm

03910

Discontinuado el: 29/08/2023

Fuera de servicio próximamente el: 29/08/2025

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P Interruptor
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Tipo De Placa Frontal	Corte
Equipo Instalado	Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99 Human-switchboard interface, estado 1 72 x 72 mm device Human-switchboard interface, estado 1 HSI

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,48 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P armario Vigirex 6 3
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo human-switchboard interface 72 x 72 mm device 6 3
	600 mm Prisma G armario mural human-switchboard interface 72 x 72 mm device 6 3
	650 mm 400 mm Prisma P armario human-switchboard interface 72 x 72 mm device 6 3
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo human-switchboard interface HSI 6 3
	600 mm Prisma G armario mural human-switchboard interface HSI 6 3
	650 mm 400 mm Prisma P armario human-switchboard interface HSI 6 3
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Vigirex 6 3
	600 mm Prisma G armario mural Vigirex 6 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,0 cm
Paquete 1 Longitud	52,0 cm
Paquete 1 Peso	480,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,5 cm
Paquete 2 Ancho	17,0 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	5,5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	90
Paquete 3 Altura	32,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	61,5 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)